

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель  
Первичной профсоюзной  
Организации сотрудников  
бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры  
«Музей Природы и Человека»  
С.В.Шипшилей.  
«22» 03 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры  
«Музей Природы и Человека»  
Г.Б. Чечевин.  
2022 г.



**Инструкция по охране труда  
для сторожа бюджетного учреждения Ханты-  
Мансийского автономного округа-Югры «Музей Природы  
и Человека»**

**1. Общие требования.**

1.1. Настоящая инструкция по охране труда составлена с целью обеспечения безопасности работника, выполняющего обязанности сторожа и устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончанию работы сторожа, а также порядок его действий в аварийных ситуациях.

1.2. К самостоятельной работе допускается работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности I.

1.3. Опасными факторами при выполнении работы сторожа являются:

- физические факторы (опасные значения напряжения в электрической сети и оборудовании, используемом для работы; стекла; острые и тяжелые предметы; огнестрельное и холодное оружие);
- химические факторы: средства химической защиты и нападения;
- психофизиологические факторы: напряжение и снижение концентрации внимания; паника;
- враждебно настроенные посетители и злоумышленники.

1.4. Обо всех выявленных неисправностях оборудования, нарушении целостности оконных стекол, защитных решеток, замков и запоров, ограждения территории Учреждения сторож должен незамедлительно сообщать руководителю.

1.5. Сторож должен хорошо знать принципиальное устройство и условия безопасной эксплуатации оборудования и инструментов, специальных средств, необходимых ему в работе.

1.6. Сторож обязан не допускать проникновения на территорию учреждения в нерабочее время посторонних лиц.

1.7. Сторож обязан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, знать, где расположены первичные средства пожаротушения, уметь ими пользоваться. Не допускать использования противопожарного оборудования для хозяйственных целей, не загромождать проходы и доступы к противопожарному оборудованию.

1.8. Сторож должен знать все положения данной инструкции, другие инструкции по технике безопасности при выполнении работ.

1.9. Сторожу необходимо знать расположение медицинской аптечки для оказания необходимой первой помощи пострадавшим.

1.10. В процессе выполнения своей работы сторож учреждения обязан выполнять требования правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты, строго соблюдать все требования данной инструкции, правила личной гигиены, поддерживать чистоту на своем рабочем месте.

1.11. Сторож должен знать способы сообщения спецслужбам и администрации учреждения обо всех происходящих нештатных ситуациях.

1.12. Категорически запрещается спать на рабочем месте во время дежурства.

1.13. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.

1.14. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или на территории.

1.15. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.16. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы.**

2.1. Перед началом выполнения работ сторожу необходимо ознакомиться с записями в сменном журнале, все неясные вопросы выяснить у сменщика и непосредственного руководителя.

2.2. Следует проверить комплектность, исправность необходимого для выполнения должностных обязанностей оборудования и приспособлений, убедиться в наличии и исправности средств индивидуальной защиты, специальных средств, которые понадобятся во время работы, надеть спецодежду и спецобувь (если они предусмотрены).

2.3. Произвести осмотр вверенной под охрану территории, убедиться в целостности ограждения территории, сигнализационных устройств, телефона, наличие охраняемой техники, оборудования и помещений. Убедиться в исправности запоров на воротах и в помещениях.

2.4. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря и медицинской аптечки.

2.5. Обо всех выявленных при проверке недостатках и неисправностях следует незамедлительно сообщить руководителю.

2.6. Перед началом выполнения работ на новом участке сторожу следует получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на нем.

2.7. В начале смены следует привести рабочее место в безопасное состояние, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы и убедиться в достаточности освещения. Осветительные приборы необходимо регулировать так, чтобы освещение было достаточным, но не слепило глаза.

2.8. Категорически запрещено самостоятельно заменять перегоревшие осветительные лампы и устранять любые возникшие неисправности в электрических устройствах.

2.9. Сторожу запрещено приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при отсутствии возможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия в полной мере.

2.10. Самостоятельное устранение нарушений требований безопасности труда, особенно связанное с ремонтом и наладкой оборудования, производится только при наличии соответствующей подготовки и допуска к подобному виду работ, при условии соблюдения правил безопасности труда.

### **3. Требования охраны труда во время работы.**

3.1. Сторож должен соблюдать требования настоящей инструкции и других инструкций по технике безопасности на рабочем месте.

3.2. Сторож обязан:

- постоянно находиться на охраняемой им территории;
- периодически совершать осмотр охраняемой территории;
- обо всех выявленных нарушениях следует сообщать руководителю, приняв меры к нарушителям (при необходимости – сообщать в полицию);
- при обнаружении возгорания – необходимо незамедлительно принять меры к его устраниению собственными силами, вызвать пожарную команду (при необходимости), сообщить руководителю;
- в случае возникновения внезапного заболевания или несчастного случая сообщить руководителю;
- обо всех выявленных во время дежурства замечаниях и происшествиях делать запись в журнале;

- во время разговора с посторонними лицами (особенно в нерабочее время) следует располагаться к ним лицом и не подходить к ним близко;

- при выявлении попыток проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию сторож обязан достаточно громко предупредить нарушителей о недопустимости их действий и настоять на том, чтобы они покинули охраняемую территорию.

- при получении отказа от посторонних лиц на предложение покинуть охраняемую территорию сторож немедленно должен по телефону и другим средствам связи вызвать полицию, а затем сообщить о произшествии руководителю;

- при наличии у нарушителей автомототранспорта следует записать или запомнить марку, цвет и государственный номер автомототранспорта;

- необходимо выполнять только ту работу, которая была ему поручена, и по выполнению которой им был получен инструктаж по охране труда.

### 3.3. Во время работы сторожу запрещается:

- покидать место дежурства, либо поручать его охрану другим лицам;

- хранить в сторожевом помещении запасные части, инструмент, горюче-смазочные материалы и иные посторонние предметы, применять для освещения и отопления опасные и неисправные приборы;

- пускать на территорию учреждения на ночлег посторонних лиц;

- употреблять во время дежурства алкогольные напитки и наркотики;

- спать, смотреть телевизор, включать громко радио, заниматься посторонними делами;

- подходить на близкое расстояние к нарушителям, а в нерабочее время – к любым посторонним лицам;

- использовать оборудование, работа на котором не входит в должностные обязанности;

- дотрагиваться до поврежденных или неисправных выключателей, штепсельных розеток, вилок, к проводам с изоляцией с видимыми дефектами, к открытым токоведущим частям оборудования;

- пользоваться электронагревательными приборами самостоятельно ремонтировать электроприборы, оставлять их включенными без присмотра;

- прикасаться к оборванным электропроводам, становиться на них;

- загромождать проходы, проезды, дверные проемы какими-либо посторонними предметами;

- сушить и складывать на отопительных приборах и печах одежду, обувь и другие предметы;

- заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования;

- выполнять работы, не относящиеся к служебным обязанностям.

3.4. В процессе эксплуатации электросети и электроприборов запрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями, скотчем, применять электропровода с поврежденной изоляцией, некалиброванные (самодельные) предохранители, обертывать электрические лампы бумагой или материей, использовать электропровода и ролики для подвешивания картин, наглядной агитации, одежды и других предметов.

3.5. При обходе охраняемой территории учреждения сторож должен быть внимательным и обращать особое внимание на оконные, дверные и чердачные проёмы, которые находятся с неосвещённой стороны.

3.6. Калитки, въездные ворота и другие имеющие запорные устройства во время дежурства должны быть закрыты на замки и запоры. Вход и въезд посторонних лиц и транспорта на территорию в нерабочее время запрещается.

3.7. Во время обхода необходимо осматривать состояние запорных устройств на воротах и дверях, целостность контрольных замков и наклеек.

3.8. В соответствии с графиком и установленным маршрутом производить обход территории. Маршрут должен проходить на безопасном расстоянии от опасных зон (работающих машин, ям, траншей, кюветов, колодцев подземных коммуникаций, резервуаров с водой). При недостаточной освещенности при обходе территории необходимо пользоваться электрическим фонарем.

3.9. При применении электронагревательных приборов их следует выключать перед обходом охраняемой территории.

3.10. При обнаружении взлома дверей, окон, стен, запоров, пломб, печатей, хищения имущества и т.п. следует немедленно, не оставляя пост, сообщить об этом директору, в полицию по телефону «102» или «112» и обеспечить охрану следов преступления до прибытия представителей полиции.

3.11. В случае заболевания или каких-либо других уважительных причин, требующих досрочного прекращения дежурства, следует сообщить об этом непосредственному руководителю, который должен принять меры к вызову врача или доставке пострадавшего в лечебное учреждение и его замене.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.**

4.1. При происшествиях, связанных с возникновением аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, задымление и т.п.), которые могут повлечь за собой травмирование и (или) отравление посетителей и (или) сотрудников учреждения, сторож обязан отключить неисправное оборудование и немедленно сообщить об этом руководителю.

4.2. В случае наличия пострадавших среди посетителей (или) сотрудников сторожу следует немедленно оповестить руководство, при

необходимости оказать доврачебную помощь и вызвать медицинскую бригаду.

4.3. При поражении посетителей и (или) работников электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока строго только путем отключения электропитания и до появления врачебной помощи оказать, при необходимости, потерпевшему первую доврачебную помощь.

4.4. В случае возникновения возгорания оборудования следует отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами в соответствии с требованиями инструкции о мерах пожарной безопасности.

4.5. При ощущении запаха газа или выявления прорыва трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.

4.6. Работник обязан известить непосредственно директора учреждения (при отсутствии, иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью посетителей и работников учреждения, неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также нарушении настоящей инструкции.

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует руководствоваться соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.

4.8. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия);

- под руководством руководителя оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

## **5. Требования охраны труда по окончании работы.**

5.1. После окончания работы сторож должен:

- навести порядок на своем рабочем месте, инструменты, приспособления, инвентарь следует убирать в отведенные для них места хранения;
- снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб (отведенное место хранения);
- выключить из сети питания все электроприборы и электрооборудование, которое не будет в дальнейшем использоваться;
- выкинуть мусор и другие образовавшиеся отходы в специальные, отведенные места;
- обо всех выявленных неисправностях и отклонениях от нормального состояния объекта охраны следует сообщить руководителю.
- проверить наличие первичных средств пожаротушения. При окончании срока эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в учреждении, для последующей перезарядки.
- удостовериться в противопожарной безопасности помещения, выключить освещение и закрыть кабинет на ключ.

5.2. В случае, если сторож очередной смены на работу не явился, сторож, чья смена подошла к концу, обязан поставить в известность руководителя, продолжать исполнение своих обязанностей до особого распоряжения директора учреждения.